## **CUADRO EX D CON PROTECCIONES - CABECERA + 4 CIRCUITOS**

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

## **CUADROS Ex d**

## ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)



Cuadro antideflagrante de la serie CCF7AG destinado a albergar protecciones eléctricas variadas en atmósferas explosivas, aptos para uso en zonas 1, 2, 21 y 22. El accionamiento a cada bloque se realiza mediante una maneta no candable robusta y fiable.

En este caso particular presentamos una cabecera y cuatro servicios formados por: 1x Magnetotérmico 2x32A (SCH iC60L A9F94232) -> Como cabecera 4x Bloques (Diferencial + Magnetotérmico SCH A9F94216 + A9Q41225) -> Como servicios. Cada bloque va asociado a una maneta

Otros calibres en las protecciones son posibles bajo pedido.



REFERENCIAS	
Designación:	Referencia:
Cuadro Ex d con protecciones 1 Cabecera Magnetotérmica / 4 Servicios Diferencial + Magnetotérmico	4D1001

DATOS TÉCNICOS		
Marcado:	(Ex)     2G Ex db	
Certificado:	Certificado de examen de tipo	
Material:	Aluminio, color gris RAL 7000	
Temperatura de operación:	-20°C a +40°C	
Grado de protección:	IP66	
Dimensiones:	Exteriores: 400x500x250 mm   Interiores: 305x405x202 mm	
Interior:	Pletina montaje 130x180mm	
Contenido:	1x Magnetotermico 2x32A (SCH iC60L A9F94232) accionado mediante maneta exterior no candable 4x Bloques Diferencial + Magnetotermico accionado cada conjunto con maneta exterior no candable (shc A9F94216 + A9Q41225) Sin bornero, sin cableado	
Entradas de cable:	5x M20X1,5 (prensaestopas/tapones no incluidos)	

